

**BVSC-ZUGLÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET**

**KAMERA SZABÁLYZAT**

**Érvényes: 2025. április 02.**

A BVSC-Zugló Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: 'BVSC') az általa működtetett elektronikus megfigyelőrendszer (a továbbiakban: 'biztonsági kamerák') jogszabályi megfeleltetésének érdekében az alábbi Kamera Szabályzatban (a továbbiakban: 'Szabályzat') határozza meg az e tevékenységét érintő alapvető rendelkezéseket.

### Általános rendelkezések

#### 1.§

- (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed a BVSC valamennyi foglalkoztatottjára, valamint tevékenységében részt vevő minden személyre, valamint az alkalmazotti vagy egyéb munkavégzés ellátására irányuló jogviszonyban nem álló, a területen megjelenni kívánó harmadik személyekre.
- (2) A BVSC, mint adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok, így különösen az általános adatvédelmi rendelet (a 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet, GDPR, a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján a BVSC székhelyén, illetve telephelyein és épületein belül (ideértve a sportlétesítményeket- a sportlétesítmények külső, belső közlekedési útvonalait, a parkoló és a kollégium) a mozgás megfigyelésére alkalmas elektronikus megfigyelőrendszer által kezelt személyes adatok kezelésének rendjére az alábbi szabályzatot alkotja.

### Értelmező rendelkezések

#### 2. §

A jelen szabályzat alkalmazásában:

- **személyes adat:** a ténylegesen azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
- **érintett:** az a természetes személy, aki a személyes adat alapján ténylegesen azonosított vagy azonosítható.
- **adatkezelés:** a személyes adatokon végzett bármely művelet, különösen a gyűjtés, rögzítés, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, továbbítás, közlés, terjesztés, összekapcsolás, törlés stb. (adatkezelési műveletek).
- **adatkezelő:** aki a személyes adatok kezelésének célját önállóan (vagy közös adatkezelés esetén mással együtt) meghatározza, valamint az adatkezelésre vonatkozó döntéseit meghozza és végrehajtja (vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja).
- **adatfeldolgozó:** aki az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján kezel személyes adatot.
- **adatfeldolgozás:** az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.
- **adatvédelmi incidens:** az adatbiztonság olyan sérülése, amely a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Incidensnek kell tekinteni minden olyan eseményt, amely illetéktelen (annak megismerésére

jogosultsággal nem rendelkező) személy részére lehetővé teszi a személyes adatok megismerését, például a személyes adatokat tartalmazó e-mail szándékolt címzettjétől eltérő személynek való megküldése, a személyes adatot tartalmazó információs és kommunikációs technológiai eszköz elvesztése, vagy az informatikai rendszer feltörése.

- **harmadik fél:** természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatokkal műveleteket végeznek.
- **címzett:** természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (vagy amely) részére az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó adatot hozzáférhetővé tesz.
- **adattörlés:** az adat végleges és helyreállíthatatlan felismerhetetlenné tétele.

### Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetése

#### 3.§

- (1) Az elektronikus megfigyelőrendszert, illetve a rendszámfelismerő rendszert a BVSC maga üzemelteti. A rögzítésre került adatok megismerésére a BVSC illetékes munkatársai (IT kollégák), valamint a BVSC-vel szerződéses viszonyban álló vagyonvédelmi szolgáltató illetékes munkatársa(i) jogosultak.
- (2) A személy,- és vagyonvédelmi elektronikus megfigyelőrendszer a BVSC területein és épületeiben kizárólag a közönség számára nyilvános részeken alkalmazható.
- (3) Az adatkezelő és az adatvédelmi felelős személyéről, illetve egyéb adatairól a BVSC Egységes Adatkezelési Tájékoztatója rendelkezik.

### A megfigyelés során rögzített adatok köre és azok felhasználása

#### 4.§

- (1) A BVSC területén (székhely és telephelyek) és épületein belül a mozgás megfigyelése elektronikus megfigyelőrendszerrel történik, mely során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek.
- (2) Az adatkezelés a megjelölt adatkezelési cél szempontjából megfelelő, releváns, illetve csak a szükségesre – *élet, testi épség és vagyonvédelem* – korlátozódik.
- (3) Az elektronikus megfigyelőrendszer működése során rögzített képfelvétel felhasználása az adatvédelmi jogok érvényesítése mellett, illetve a vagyonvédelmi törvényben meghatározott korlátozó rendelkezések betartásával lehetséges. A felvétel vonatkozásában felhasználásnak minősül, ha a rögzített képet bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.

### Adatbiztonsági intézkedések

#### 5.§

- (1) A képfelvételek megtekintésére és visszánézésre szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa.
- (2) A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszánézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából végezhetik. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységeken kívül más eszköz felvételt nem készít.

- (3) A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon és úgy történhet, hogy az adatkezelést végző személye azonosítható legyen. A kamerafelvételek utólagos ellenőrzéséről, visszánézéséről, illetve továbbításáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a kamerafelvétel vagy belépési adatok azonosítására szolgáló adatokat (eszköz azonosítója, időpont, időtartam), az ellenőrzés, adattovábbítás okát és jogalapját, valamint – adattovábbítás esetén – az adatok címzettjét. A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez történő hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.
- (4) A kamerafelvételeket biztonságos, külön szerveren kell tárolni. Az őrzési idő (10 munkanap) leteltekor az adatok automatikusan felülíródnak, vagyis törlődnek. A felvételekről biztonsági másolat nem készül.
- (5) Jogsértő cselekmény észlelése vagy arról szóló bejelentés esetén a cselekményről készült felvétel tárolása és a felhasználása a szükséges hatósági-, vagy bírósági eljárás okán az az alábbiak szerint történik:  
Az eljárás kezdeményezése történhet a BVSC vagy akár a sértett, károsult által.  
Abban az esetben, ha a BVSC a jogsértő cselekményt saját maga észleli, úgy a szükséges eljárást legkésőbb az észlelést követő 3 munkanapon belül kezdeményezi, ez esetben kizárólag a releváns felvételt a hatóság részére történő átadásig, de legfeljebb további 30 napig megőrzi. Abban az esetben, amennyiben a jogsértő felvétel miatt a károsult vagy sértett tesz bejelentést és a felvétel még nem került törlésre, úgy a károsult vagy sértett bejelentése esetén további 3 munkanapig a felvételt a BVSC megőrzi. Ha ezen időszakon belül a károsult vagy sértett az eljárás kezdeményezését igazolja, úgy a felvételt a bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb további 30 napig a BVSC megőrzi. A BVSC a felvételt a hatóságnak vagy bíróságnak történő átadását követő 1 munkanapon belül törli. Abban az esetben, amennyiben a felvétel polgári jogi követelés bizonyítékeként szükséges felhasználni a BVSC saját igényének érvényesítése céljából, úgy a felvételt a BVSC a polgári jogi igény elévüléséig (5év), de legfeljebb a peres eljárás jogerős lezárásáig használja fel.

### **A kamerák elhelyezése**

#### **6.§**

- (1) A kamerák pontos helyét és az általuk megfigyelt területet a Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.
- (2) A kamerák működését az érintettek által jól láthatóan elhelyezett tájékoztató táblák jelzik. Rejtett kamera a BVSC területén és épületeiben nem üzemel, illetve a kamerák nem találhatók olyan helyiségekben, ahol ez az emberi méltóságot sértheti, különösen a mosdóban, illemhelyen, öltözőben. A kamerák látószöge nem irányul közterületre, továbbá dolgozói munkahelyre, kivéve pénztárak. A pénztárak kamerával való megfigyelése a dolgozók biztonságának védelme, bűncselekmény elkerülése, megakadályozása, megelőzése érdekében történik. A képfelvétel megtekintésére szolgáló monitor úgy került elhelyezésre, hogy illetéktelen személy ne láthassa a kameraképet, ennek érdekében a monitor folyamatos őrzés alatt álló helyiségben került elhelyezésre.

### **Adattovábbítás és adatfeldolgozás**

#### **7.§**

- (1) A BVSC erre irányuló megkeresés esetén a kamerák által rögzített felvételeket hatóság vagy bíróság részére a szabálysértési vagy büntetőeljárás lefolytatása érdekében továbbítja.
- (2) Az adattovábbítás jogalapja: a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 261-265/A. §-ai, 309. § (1) bekezdése, 315-317. §, és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 75. § (1) bekezdés a) pontja, 78. § (3) bekezdése.

**Az érintettek jogai****8. §**

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos általános jellegű jogait a BVSC weboldalán (www.bvsc.hu) található Egységes Adatkezelési Tájékoztató ("Tájékoztató") tartalmazza. Illetve a jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Tájékoztató rendelkezései irányadóak.

**Vegyes-és Záró rendelkezések****9§**

- (1) Az elektronikus megfigyelő rendszer alkalmazásáról az érintetteket jól látható helyeken elhelyezett táblák tájékoztatják.
- (2) Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása során megvalósuló adatkezelésre vonatkozó tájékoztató szövegét a Tájékoztató tartalmazza.
- (3) Jelen Szabályzat szükség esetén, de legalább két évente az ügyvezető elnök által felülvizsgálandó. A jelen Szabályzat 2025. április 02. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a BVSC korábbi kiadott, e tevékenységét érintő rendelkezései hatályukat veszítik.

Szentpáli Gábor  
ügyvezető elnök

**Melléklet:**

- 1. számú melléklet: A kamerák elhelyezésével kapcsolatos információk

## Uszoda épület - működő kamerák

Kamera megnevezése	Megfigyelt terület/épület (szint és helyiségnév)	Tájolás	Látószög (fok)
Uszoda főbejárat	főbejárat	D	4 mm
uszoda kassza 1	uszoda pénztár 1	lefelé	4 mm
uszoda kassza 2	uszoda pénztár 2	lefelé	4 mm
uszoda pénztár	uszoda pénztár távolról	D	4 mm
uszoda női bejárat	női öltöző forgóvilla be	NY	4 mm
uszoda női kijárat	női öltöző forgóvilla ki	K	4mm
uszoda recepció	értékmegőrző, pénztár	D	4 mm
uszoda ajtó	uszoda odalbejárat (uszodatér felől)	ÉNY	4 mm
uszoda régi 25	medencetér régi 25 (büfé felől)	NY	4 mm
uszoda régi tanmedence	régi tanmedence	K	4 mm
uszoda férfi bejárat	férfi öltöző forgóvilla be	NY	4mm
uszoda férfi kijárat	férfi öltöző forgóvilla ki	K	4mm
uszoda új 25	medencetér	DK	4 mm
uszoda új tanmedence	medencetér	ÉK	4 mm
uszoda régi 50 első (beltéri)	medencetér	DNY	4 mm
uszoda régi 50 hátsó (beltéri)	medencetér	ÉK	4 mm
VIP parkoló	VIP parkoló	É	4 mm
VIP parkoló régi	VIP parkoló	DK	4 mm
Büfé terasz	uszoda büfé terasz	DK	4 mm
Strand bejárat	uszoda hátsó bejárat, plusz strandkapu	D	4 mm
uszoda új 50 eleje (kültéri)	medencetér	ÉK	4mm
uszoda új 50 hátsó (kültéri)	medencetér	DK	4mm
Kerékpár szakosztály	strand hátsó kapu	É	4 mm
strand oszlop1	strand óvoda be	DK	4 mm
strand oszlop2	óvoda udvar, tábor	D	4 mm
strand oszlop3	strand büfé, sátor	ÉNY	4 mm
strand oszlop4	strand sátor	ÉNY	4 mm
strand oszlop5	strandmedence	É	4 mm
tábor udvar	sporttábor	É	4mm
strand hátsó	strand hátulja, röplabda pálya	NY	4mm
óvoda bejárat	sportóvoda bejárat strand felől	D	4 mm

elosztó szekrény	óvoda parkoló bejárat	D	4 mm
konditerem	régi 50 uszoda konditerem	É	4 mm
50-es lelátó	régi 50 uszoda lelátó	Ék	2,8 mm

### Székház épület - működő kamerák

Kamera megnevezése	Megfigyelt terület/épület (szint és helyiségnév)	Tájolás	Látószög (fok)
étterem	étterem terasz, székház bejárat	K	4 mm
szélfogó	székház bejárat szélfogó, automata ajtó	ÉK	4 mm
porta (konditerem)	recepció, automata ajtós bejárat	DK	4 mm
uszoda bejárat	uszoda főlépcső Szőnyi út felől (külső)	DNY	4 mm
tanulószoza	1.emelet, tanulószoza	ÉNY	4 mm
folyosó 3	1.emelet folyosó, elnöki iroda és előtér	É	4 mm
TRX	csoportos tornaterem	ÉNY	4 mm
emelet előtér	1.emelet előtér lépcsőház felé	DNY	4mm
konditerem 1	gépes konditerem 1.emelet	É	4mm
konditerem 2	gépes konditerem 1.em	DNY	4 mm
folyosó 2	konditerem öltöző bejárat és folyosó	ÉNY	4 mm
folyosó 1	labdarúgó öltöző, hátsó lépcsőház 1.em	K	4 mm
vívó 1	2.em vívócsarnok hátsó lépcsőház felőli bejárat felől teljes csarnokkép (pást)	DK	4 mm
vívó 2	2.em vívócsarnok fegyvermester helység	DNY	4 mm
vívó 3	2.em vívócsarnok, öltöző ajtó, tető kijárat	DK	4 mm
foci lépcsőház 1	lépcsőház fsz felől + étterem felőli bejárat	ÉNY	4 mm
foci lépcsőház 2	lépcsőház fsz felől + parkoló felőli bejárat	ÉK	4 mm
átjáró	székház alatti rácsos átjáró (étterem mellett)	ÉNY	4mm

### 100-as parkoló - működő kamerák

Kamera megnevezése	Megfigyelt terület/épület (szint és helyiségnév)	Tájolás	Látószög (fok)
VIP sorompó	VIP sorompó	ÉK	4 mm
VIP parkoló sarka	100-as parkoló a VIP sorompó felől	K	4 mm
parkoló 5	Szőnyi út kijárat (teljes Székház felől)	K	4 mm
parkoló 6	Szőnyi út kijárat (teljes székház felől)	K	4 mm
parkoló 1	100-as parkoló	DK	4mm
parkoló 2	100-as parkoló	ÉK	4 mm
parkoló 3	100-as parkoló	DNY	4 mm
parkoló 4	100-as parkoló	ÉNY	4 mm

**Labdarúgó épület - működő kamerák**

<b>Kamera megnevezése</b>	<b>Megfigyelt terület/épület (szint és helyiségnév)</b>	<b>Tájolás</b>	<b>Látószög (fok)</b>
foci épület	UP labdarúgó épület bejárat	D	4 mm
foci épület	belső folyosó bejárat ajtó	D	4 mm
foci épület folyosó 1	öltöző folyosó, stadion kijárat	É	4 mm
foci épület	oldalsó bejárat	K	4 mm
foci épület, folyosó 2	öltöző folyosó bejárat felé	D	4 mm
stadion lelátó	labdarúgó stadion lelátó kamera	ÉK	4 mm

**Kézilabda épület - működő kamerák**

<b>Kamera megnevezése</b>	<b>Megfigyelt terület/épület (szint és helyiségnév)</b>	<b>Tájolás</b>	<b>Látószög (fok)</b>
női oldal	főbejárat ajtó, női öltöző bejárat	ÉNY	4 mm
férfi oldal	férfi öltöző ajtó, csarnok bejárat	DK	4 mm
szertár 1	csarnok bejárat, szertár	É	4 mm
szertár 2	csarnok bejárat, szertár	D	4 mm
pálya	sportpálya	ÉK	4 mm
kézilabda parkoló	kézilabda előtér és bejárat	DNY	4 mm
sátor gépészet	csarnok melletti asztalitenisz gépészet	ÉK	4mm

**Röplabda épület - működő kamerák**

<b>Kamera megnevezése</b>	<b>Megfigyelt terület/épület (szint és helyiségnév)</b>	<b>Tájolás</b>	<b>Látószög (fok)</b>
bejárat	bejárat, előtér, lépcsőház	DNY	4 mm
csarnok	röplabdapálya	ÉNY	4 mm
1.em folyosó	1.em öltöző, folyosó szekrények	DNY	4 mm
bejárat jobb	csarnok jobb oldala, külső	DNY	4 mm
bejárat bal	csarnok bal oldala, külső	DK	4mm
röplabda hátsó	csarnok hátsó ajtó, külső	ÉK	4 mm

## Szőnyi úti tenisz épület és környéke - működő kamerák

Kamera megnevezése	Megfigyelt terület/épület (szint és helyiségnév)	Tájolás	Látószög (fok)
tenisz pénztár	tenisz büfé épület, recepció pult	lefelé	4 mm
bejárat	tenisz kiszolgáló épület (büfé), terasz,	ÉK	4 mm
sátor külső	közlekedő rész két sátor között	D	4 mm
kültéri	pálya, asztalitenisz és sátor között	ÉNY	4 mm
raktár	tenisz raktár, kiszolgáló épület (büfé) hátsó rész	DNY	4mm
parkoló	kiszolgáló épületről a tenisz parkoló	DK	4 mm
tenisz parkoló	tenisz parkoló	É	4 mm
konténer figyelő	tenisz parkoló	K	4 mm
Teleki Blanka gazdasági	tenisz parkoló	ÉNY	4 mm

## Szőnyi út, Asztalitenisz épület - működő kamerák

Kamera megnevezése	Megfigyelt terület/épület (szint és helyiségnév)	Tájolás	Látószög (fok)
nagyterem	bejárat felől teljes terem	DNY	4 mm
kisterem első	bejárat felől teljes terem	K	4 mm
kisterem hátsó	hátsó rész asztalok	ÉK	4 mm
8-as porta	bejárat	ÉK	4 mm
gazdasági bejárat	sorompós bejárat	ÉK	4 mm

## Szőnyi út, Kollégium épület - működő kamerák

Kamera megnevezése	Megfigyelt terület/épület (szint és helyiségnév)	Tájolás	Látószög (fok)
Kollégium	bejárat belülről	D	4 mm
kollégium bejárat	belülről	D	4 mm
kollégium konyha	belülről	K	4 mm

## Szőnyi út Műhely épület - működő kamerák

Kamera megnevezése	Megfigyelt terület/épület (szint és helyiségnév)	Tájolás	Látószög (fok)
Folyosó	Folyosó	K	3,6mm
Műhely Első	Alapanyag raktár	Ny	3,6mm
Lakatos	Műhelyek	Ény	3,6mm
Asztalos	Műhelyek	Dny	3,6mm
Sátor parkoló hátsó	Parkoló	DK	3,6mm
Sátor parkoló első	Parkoló	Ény	3,6mm
Garázs és csóraktár	Garázs	ÉNy	3,6mm
Csóraktár Sátor hátulja	Csóraktár	Dk	3,6mm
Ip Kamera	Folyosó	Ny	4 mm

## Tatai út 3. labdarúgó épület és környéke - működő kamerák

Kamera megnevezése	Megfigyelt terület/épület (szint és helyiségnév)	Tájolás	Látószög (fok)
Bejárat	porta, előtér	ÉNy	4mm
1EM. Folyosó	Folyosó	Ny	4mm
Utca front	Telep Északi Bejárat	Ény	4mm
Műfű	Műfüves Pálya	K	4mm
Füves Pálya	Füves Pálya	DK	4mm
Műfű 2	Műfüves Pálya 2	D	4mm
Kispálya	Kis Műfű/ Parkoló	Ny	4mm
Nagykapu	Bejárat/ Parkoló	É	4mm

## Tatai út 79. „lepeny” épület és környéke - működő kamerák

Kamera megnevezése	Megfigyelt terület/épület (szint és helyiségnév)	Tájolás	Látószög (fok)
Büfé	Büfé Kassza	É	4mm
Pénztár	Pénztár	Dny	4mm
Kávézó	"Aula"	Dk	4mm
Folyosó 1	Folyosó / Pénztár	Dny	4mm
Folyosó 2	Folyosó/ Iroda Ajtó	DNy	4mm
Kondi 1	Konditerem	Dny	4mm
Kondi 2	Kondi kisterem	Ény	4mm

Büfé Gazdasági	Gazdasági Ajtó	D	4mm
Padel	Padel Pálya	Dny	4mm
Parkoló	Parkoló	D	4mm
Gazdasági Bej. Külső	Épület Terasz/ bejárat	Dk	4mm
Tatai Bejárat	Bejárat/Parkoló	É	4mm
Salak 1-2	Teniszpálya	Ék	4mm
Salak 3-4	Teniszpálya	DK	4mm
Salak 5-7	Teniszpálya	Ény	4mm
Salak 6-8	Teniszpálya	ÉK	4mm

#### Tatai út 79 tenisz facsarnok épület - működő kamerák

Kamera megnevezése	Megfigyelt terület/épület (szint és helyiségnév)	Tájolás	Látószög (fok)
Teniszsátor 9-12	Teniszpálya	Dk	4mm
Facsarnok bejárat	Teniszpálya	Dk	4mm
Facsarnok pálya	Csarnok Bejárat	D	4mm

#### Tatai út 3. birkózó épület és környéke - működő kamerák

Kamera megnevezése	Megfigyelt terület/épület (szint és helyiségnév)	Tájolás	Látószög (fok)
Bejárat	Bejárat/folyosó	Ény	2,8mm
Mma-K1	Folyosó	Ény	2,8mm
Emelet	Lépcsőház/folyosó	Ény	2,8mm
Padel oldalsó	Padel Pálya	Ny	4mm

#### 400-as parkoló Szőnyi út-Mexikói út – működő kamerák

Kamera megnevezése	Megfigyelt terület/épület (szint és helyiségnév)	Tájolás	Látószög (fok)
400-as behajtás (jobb)	jegykiadó/sorompó	É	4 mm
400-as behajtás (bal)	jegykiadó/sorompó	É	4mm
400-as kihajtás (bal)	jegykiadó/sorompó	D	4mm
400 kihajtás (jobb)	jegykiadó/sorompó	D	4mm

400-as sorompó	parkoló bejárat	D	8mm
-------------------	-----------------	---	-----